

SOĞUK HADDELENMİŞ ÜRÜNLER

EBAT EKSTRALARI (USD/ton)

KALINLIK (mm)	GENİŞLİK (mm)							
	200-449**	450-699	700 - 799	800 - 899	900 - 1099	1100 - 1299	1300-1399	1400 ve geniş
0,30 - 0,34	344	294	267	260	252	260	-	-
0,35 - 0,39	249	199	172	165	152	165	-	-
0,40 - 0,44	236	186	152	131	118	104	111	-
0,45 - 0,49	236	186	152	131	118	104	111	-
0,50 - 0,59	209	159	131	98	84	71	71	125
0,60 - 0,69	202	152	118	84	71	57	57	90
0,70 - 0,79	275	125	98	77	64	50	50	70
0,80 - 0,89	261	111	91	71	57	43	41	60
0,90 - 2,00	138	88	75	55	35	28	28	50
2,01 - 3,00*	160	110	100	70	60	35	50	70

* 2,01 mm üzerindeki soğuk haddelenmiş ürünler kenar kesme işlemi yapılmadan üretilmektedir. Kenar kesme istenmesi durumunda ekstra değerine 30 USD/ton eklenecektir.

** 200 mm'nin altındaki genişliklerde ebat ekstrası sipariş aşamasında görülecektir.

KALİTE EKSTRALARI (USD/ton)

EN 10130	EN 10130	EN 10209	EN 10268
DC01 A 15	DC01 B 45	DC01EK 50	H240LA 65
DC03 A 20	DC03 B 50	DC04EK 70	H280LA 80
DC04 A 45	DC04 B 75	DIN 1623	H320LA 125
DC05 A 60	DC05 B 90	St37 (S235) 40	H360LA 155
DC06 A 80	DC06 B 110		H400LA 225
		Borçelik Özel	BOR 240 35
		Borçelik Özel	BOR 271 80

ÖZEL MEKANİK ÖZELLİK EKSTRASI (USD/ton)

25 ⇒ NORMUN BELİRLİ ARALIĞININ TALEBİ DURUMUNDA

BOY KESME EKSTRASI (USD/ton)

60 ⇒ 400 mm - 999 mm BOYLAR İÇİN
50 ⇒ 1000 mm - 1999 mm BOYLAR İÇİN
50 ⇒ 2000 mm - 2500 mm BOYLAR İÇİN
60 ⇒ 2501 mm - 6000 mm BOYLAR İÇİN

ÖZEL GENİŞLİK TOLERANSI (USD/ton)

30

ÖZEL KALINLIK TOLERANSI (USD/ton)

EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS DEĞERLERİ İÇİN 15
EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ 25

ÖZEL BOY TOLERANSI (USD/ton)

EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS DEĞERLERİ İÇİN 20
EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ 40

ÖZEL KÖŞEĞEN TOLERANSI (USD/ton)

EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS DEĞERLERİ İÇİN 20
EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ 40

ÖZEL DALGA TOLERANSI (USD/ton)

EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS DEĞERLERİ İÇİN 30
EN 10131 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ Sipariş aşamasında görülecektir.

METAL AMBALAJ EKSTRASI (USD/ton)

20

ÖZEL AMBALAJ EKSTRASI (USD/ton)

20

TONAJ EKSTRASI (USD/ton)

20 ⇒ AYLIK 20 TONDAN AZ EBATLAR İÇİN
40 ⇒ LEVHA SAC PALET AĞIRLIĞI 1 TONDAN AZ OLURSA
30 ⇒ LEVHA SAC PALET AĞIRLIĞI 1-2 TON ARASI
20 ⇒ LEVHA SAC PALET AĞIRLIĞI 2-3 TON ARASI
25 ⇒ 5 TONDAN KÜÇÜK RULOLAR İÇİN

TEST EKSTRALARI (USD/ton)

1 ⇒ KİMYASAL ANALİZ
1 ⇒ ÇEKME TESTİ

Geçerlilik Başlangıç Tarihi:

01.09.2009

Rev.19

ÇİNKO KAPLAMALI ÜRÜNLER
ÇİNKO KAPLAMA EKSTRALARI (USD/ton)

KALINLIK (mm)	KAPLAMA AĞIRLIĞI (her iki yüzeyde minimum g/m ²)				
	100 ve daha az	101-140	141-200	201-275	276-350
0,30 - 0,34	190	225	310	425	550
0,35 - 0,39	165	195	270	370	480
0,40 - 0,44	150	175	240	325	425
0,45 - 0,49	135	160	215	295	380
0,50 - 0,59	120	140	190	255	330
0,60 - 0,69	105	120	160	220	280
0,70 - 0,79	90	105	145	190	245
0,80 - 0,89	85	95	130	170	220
0,90 - 1,24	70	80	105	140	180
1,25 - 2,00	55	65	80	105	135
2,01 - 4,00	65	75	95	120	155

EBAT EKSTRALARI (USD/ton)

KALINLIK (mm)	GENİŞLİK (mm)							
	200-449**	450-699	700 - 799	800 - 899	900 - 1099	1100 - 1299	1300-1399	1400 ve geniş
0,30 - 0,34	220	170	125	115	110	115	-	-
0,35 - 0,39	200	150	120	105	100	105	-	-
0,40 - 0,44	190	140	110	95	90	95	110	-
0,45 - 0,49	185	135	105	85	80	85	100	-
0,50 - 0,59	175	125	95	80	70	75	95	105
0,60 - 0,69	165	115	85	70	55	55	65	85
0,70 - 0,79	155	105	75	60	45	45	55	75
0,80 - 0,89	150	100	70	50	35	35	45	65
0,90 - 2,00	145	95	65	45	30	25	35	55
2,01-3,00*	145	95	65	45	30	25	-	-
3,01- 4,00*	145	95	65	45	30	-	-	-

* 2,01 mm üzerindeki çinko kaplamalı ürünler kenar kesme işlemi yapılmadan üretilmektedir. Kenar kesme istenmesi durumunda ekstra değerine 30 USD/ton eklenecektir.

** 200 mm'nin altındaki genişliklerde ebat ekstrası sipariş aşamasında görülecektir.

KALİTE EKSTRALARI (USD/ton)

EN 10327	EN 10326	EN 10292 (HSLA)
DX 51 D+Z	S220 GD+Z	H260LAD
DX 52 D+Z	S250 GD+Z	H300LAD
DX 53 D+Z	S280 GD+Z	H340LAD
DX 54 D+Z	S320 GD+Z	H380LAD
DX56 D+Z	S350 GD+Z	H420LAD

ÖZEL MEKANİK ÖZELLİK EKSTRASI (USD/ton) 25 ⇒ NORMUN BELİRLİ ARALIĞININ TALEBİ DURUMUNDA

YÜZEY EKSTRASI

A	0	
B	15	⇒ SPM
C	50	⇒ SPM

BOY KESME EKSTRASI (USD/ton)

60	⇒ 400 mm - 999 mm BOYLAR İÇİN
50	⇒ 1000 mm - 1999 mm BOYLAR İÇİN
50	⇒ 2000 mm - 2500 mm BOYLAR İÇİN
60	⇒ 2501 mm - 6000 mm BOYLAR İÇİN

ÖZEL GENİŞLİK TOLERANSI (USD/ton) 30

ÖZEL KALINLIK TOLERANSI (USD/ton)

EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS	15
EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ	25

ÖZEL KÖŞEĞEN TOLERANSI (USD/ton)

EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS	20
EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ	40

ÖZEL DALGA TOLERANSI (USD/ton)

EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS	30
EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ	Sipariş aşamasında görülecektir.

ÖZEL BOY TOLERANSI (USD/ton)

EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN ÖZEL TOLERANS	20
EN 10143 NORMATIV BELİRTİLEN TOLERANSLARIN YARISINDAN AZ	40

METAL AMBALAJ EKSTRASI (USD/ton)

ÖZEL AMBALAJ EKSTRASI (USD/ton)	20
---------------------------------	----

TONAJ EKSTRASI (USD/ton)

20	⇒ AYLIK 20 TONDAN AZ EBATLAR İÇİN
40	⇒ LEVHA SAC PALET AĞIRLIĞI 1 TONDAN AZ OLURSA
30	⇒ LEVHA SAC PALET AĞIRLIĞI 1-2 TON ARASI
20	⇒ LEVHA SAC PALET AĞIRLIĞI 2-3 TON ARASI
25	⇒ 5 TONDAN KÜÇÜK RULOLAR İÇİN

TEST EKSTRALARI (USD/ton)

1	⇒ KİMYASAL ANALİZ
1	⇒ ÇEKME TESTİ

SICAK HADDELENMİŞ VE ASİTLENMİŞ ÜRÜNLER**EBAT EKSTRALARI (USD/ton)**

KALINLIK (mm)	GENİŞLİK (mm)				
	700'den dar	700 - 899	900 - 1099	1100 - 1299	1300 ve geniş
1,40 - 1,59	95	85	75	75	-
1,60 - 1,99	65	55	50	45	-
2,00 - 2,29	50	35	30	25	35
2,30 - 2,59	45	30	25	20	30
2,60 - 2,99	35	25	20	17	25
3.00 - 5,60 (*)	30	20	17	15	20

(*) 5.00 mm üzerindeki kalınlıklarda kenar kesmeli üretim yapılmamaktadır.

KALİTE EKSTRALARI (USD/ton)**EN 10111**

DD11

10

DD12

25

DD13

30

DD14

85

SAE J403

1010

20

EN 10149

S 315 MC

70

S 355 MC

100

S 420 MC

155

S 460 MC

190

S 500 MC

250

EN 10025

S235 JR

20

S275 JR

55

S355 JR

70

ASİTLEME EKSTRASI (USD/ton)

65

KENAR KESME EKSTRASI (USD/ton)

15

TEST EKSTRALARI (USD/ton)

1

⇒ KİMYASAL ANALİZ

1

⇒ ÇEKME TESTİ

Geçerlilik Başlangıç Tarihi :**01.09.2009****Rev.19**